

Sistema de **Formas para Pilar**



Super N

O sistema de formas para pilar Super N da **NOPIN** permite realizar pilares emendando os painéis em altura, sendo muito apropriado à construção de edifícios residenciais.

Com formas de concretagem de superfície feitas por chapas altamente reforçadas de espessura de 3 mm, este sistema de construção de colunas oferece um acabamento perfeito por si próprio.

Os painéis são protegidos contra a corrosão por galvanização, o que, juntamente com a sua robustez, garante que as peças possam ser utilizadas muitas vezes sem danificar.

A união dos painéis é feita através de um sistema de engate com cunha que está preso ao painel para evitar sua perda.

Dados técnicos de uso:

Chapa	Pilar mínimo ^(*)	Pilar máximo ^(*)	Peso (kg)
1.000 x 500	25	45	26
1.000 x 750	50	70	38
1.500 x 500	25	75	39
1.500 x 750	50	70	56
3.000 x 500	25	45	73
3.000 x 500	50	70	104

^(*) Pode-se regular a medida do pilar a cada 5 cm.

Pressão admissível Painel Super N

	Pressão admissível (KN/m ²)
3000 x 500	100
3000 x 750	90

Um sistema de pilares para grandes alturas



Fenólico


Este sistema de formas de concretagem para pilares é projetado para a construção de pilares quadrados ou retangulares com grande altura.

A união dos painéis é feita sem a necessidade de perfuração do painel, utilizando suportes tipo esquadros externos que ajustam a medida do pilar a cada 5 cm, mínimo de 20x20, máximo 80x80.

O sistema de engate por elevação permite otimizar o tempo e os custos de mão de obra.

Dados técnicos de uso:

Dimensões do Pilar	Resistência máxima (KN/m ²)
85 x 85 cm	70
55 x 55 cm	64
20 x 20 cm	55



Fenólico Handy


Este sistema permite a montagem de formas para concretagem de pilares através da união de vários painéis leves com base na série Handy da **NOPIN**.

Não há necessidade de guindaste pois é muito leve.

Sua estrutura metálica reforçada resiste à pressão máxima de 40 kN/m². São protegidos por pintura poliéster e um painel de madeira fenólica de 12 mm de espessura proporcionando um acabamento único.

Dados técnicos de uso:

Painel fenólico	Ref.	Peso (kg)
1.200 x 900 mm	1121.0044	34,5
1.200 x 600 mm	1121.0043	25
1.200 x 500 mm	VL0035	22,4
1.200 x 450 mm	1121.0042	21
1.200 x 400 mm	VL0036	19
1.200 x 300 mm	1121.0041	17
1.200 x 250 mm	1121.0092	16
1.200 x 200 mm	1121.0093	15
1.200 x 150 mm	1121.0094	13
1.200 x 100 mm	VL0030	11



Serie N

Painéis formados por placas de 2 mm e com reforços externos.

Estão disponíveis em diferentes alturas 1250/2500/2600/2700 e 3000 mm e em larguras padrão de 500 e 800 mm.

A união entre os painéis é feita por uma cunha instalada no painel.



A união entre os painéis é feita por uma cunha instalada no painel.



A união dos painéis é feita por um sistema de engate com cunha que está preso ao painel para evitar sua perda.



NOPIN BRASIL

Caxias do Sul

Serra Gaúcha Rodovia RS 122 nº 7470
Pavilhões 10 a 14 - Bairro Desvio Rizzo
95110-310 Caxias do Sul
Rio Grande do Sul
Tel.: +55 (54) 3022 1590

Grande Porto Alegre

Rua Dona Otília nº 400
Vila Cachoeirinha
94910-270 Cachoeirinha
Rio Grande do Sul
Tel.: +55 (51) 3471 5056

Itajaí / Camboriú

Adolfo Konder 2820
São Vicente
88308-004 Itajaí
Santa Catarina
Tel.: +55 (47) 3363 6571

NOPIN COLOMBIA

Bucaramanga

Calle 6, 17b-30
Sector Chimítá de Girón - Bucaramanga
Santander
Tel.: +57 (037) 676 15 59
+57 (037) 690 19 52

Barranquilla

Bodega Floresta 2 - Vía 40
86-431 Contiguo a Saferbo - Barranquilla
Tel.: +57 (037) 310 551 2243

Valledupar

Metroparque km 3
Vía a la Paz Valledupar - César
Tel.: +57 (037) 310 585 7575
dircomercialvalledupar@gmail.com

NOPIN PERÚ

Lima (Oficinas)

Calle Marqués de Torre Tagle 357
Oficina 201 Miraflores - Lima
Tel.: +51 4478442

Lima (Almacén)

Parcela D7 de Pampa Pacta
Santa Rosa
Distrito de Punta Hermosa
Km 40 de la Panamericana Sur
Lima - Perú

NOPIN ESPAÑA

Norte

Parque Empresarial Júndiz
Calle Júndiz 20
01015 Vitoria - Álava
Tel.: +34 945 29 21 73

Guipuzkoa

Calle Loidi 1
20160 Lasarte-Oria - Guipuzkoa
Tel.: 646 04 61 76

Asturias

Carretera Lugones Sama, km 1,5
33429 Viella - Asturias
Tel.: +34 985 26 43 81

Madrid

Polígono Industrial Monteboyal
Avenida de Monteboyal 174-177
45950 Casarrubios del Monte - Toledo
Tel.: +34 918 18 82 46

Salamanca

Polígono Industrial El Montalvo
Calle Doctor Ferrán 110
37008 Salamanca
Tel.: +34 923 19 29 94

Málaga

Parque Empresarial Casabermeja
Calle Río Gordo 1
01034 Casabermeja - Málaga
Tel.: +34 952 75 05 46

Sevilla

Autovía A-49, km 14
41806 Umbrete - Sevilla
Tel.: +34 955 01 66 32

OFICINAS CENTRALES Y ADMINISTRACIÓN

Parque Empresarial Júndiz
Calle Júndiz 20
01015 Vitoria - Alava - España
Tel.: +34 945 29 21 73

CENTRO DE FABRICACIÓN

Parque Empresarial Júndiz
Calle Zorrolleta 4
01015 Vitoria - Alava - España

nopin@nopin.com.br

www.nopin.com.br



Advertências importantes

Para a devida utilização de nossos produtos é muito importante aplicar as disposições legais vigentes sobre segurança do trabalho de cada país. As fotografias que ilustram este catálogo em nenhum caso devem ser tomadas como exemplo técnico de uso já que podem se tratar de situações de trabalho em fase de montagem que não são completas para fins de segurança. É imprescindível respeitar todas as indicações sobre capacidades e cargas de cada produto. Os pesos indicados neste catálogo são aproximados. A empresa não se responsabiliza pela utilização destes equipamentos sem os acessórios e componentes de nossa empresa já que pode ser perigoso, assim como a utilização de componentes defeituosos ou danificados. A empresa se reserva o direito de realizar mudanças, ampliações ou qualquer tipo de alteração que o desenvolvimento técnico do produto demande.